

# ঢাকা কমার্স কলেজ

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা

দ্বাদশ শ্রেণির ৩য় পর্ব পরীক্ষা ২০১৭

আসনবিন্যাস (ছাত্রী ও ছাত্র)

|       |  |
|-------|--|
| বিষয় | উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ১ম ও ২য় পত্র |
| তারিখ | ২৪ আগস্ট ২০১৭                            |
| সময়  | সকাল ৯টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত              |

| ক্রমিক | রোল রেঞ্জ                  | কক্ষ | তলা  | ভবন   | সংখ্যা |
|--------|----------------------------|------|------|-------|--------|
| ১      | পুরাতন ব্যাচ (৩২৭৪০-৩৪৭৩৯) | ১০২  | ২য়  | ভবন-১ | ১৯     |
|        | ৩৪৭৫১ - ৩৪৭৭৫              |      |      |       | ২০     |
| ২      | ৩৪৭৭৬ - ৩৫০২৭              | ১০৫  | ২য়  | ভবন-১ | ৪১     |
| ৩      | ৩৫০২৮ - ৩৫০৭৬              | ১০৬  | ২য়  | ভবন-১ | ৪১     |
| ৪      | ৩৫০৭৭ - ৩৫১২৮              | ২০২  | ৩য়  | ভবন-১ | ৪১     |
| ৫      | ৩৫১২৯ - ৩৫১৮০              | ২০৩  | ৩য়  | ভবন-১ | ৪১     |
| ৬      | ৩৫১৮১ - ৩৫২২৭              | ২০৫  | ৩য়  | ভবন-১ | ৪১     |
| ৭      | ৩৫২২৮ - ৩৫২৭২              | ২০৬  | ৩য়  | ভবন-১ | ৪১     |
| ৮      | ৩৫২৭৩ - ৩৫৩১৭              | ২০৮  | ৩য়  | ভবন-১ | ৪১     |
| ৯      | ৩৫৩১৯ - ৩৫৩৬৬              | ২০৯  | ৩য়  | ভবন-১ | ৪১     |
| ১০     | ৩৫৩৬৭ - ৩৫৪১১              | ২১১  | ৩য়  | ভবন-১ | ৪১     |
| ১১     | ৩৫৪১২ - ৩৫৪৫৬              | ২১২  | ৩য়  | ভবন-১ | ৪১     |
| ১২     | ৩৫৪৫৭ - ৩৫৫০০              | ৪০২  | ৫ম   | ভবন-১ | ৪১     |
| ১৩     | ৩৫৫০১ - ৩৫৫৬৪              | ৪০৫  | ৫ম   | ভবন-১ | ৫৫     |
| ১৪     | ৩৫৫৬৫ - ৩৫৬১৬              | ৪১০  | ৫ম   | ভবন-১ | ৪১     |
| ১৫     | ৩৫৬১৭ - ৩৫৬৭৪              | ৪১১  | ৫ম   | ভবন-১ | ৪০     |
| ১৬     | ৩৫৬৭৫ - ৩৫৭৯২              | ৪১৩  | ৫ম   | ভবন-১ | ৪১     |
| ১৭     | ৩৫৭৯৩ - ৩৫৮৫০              | ৪১৪  | ৫ম   | ভবন-১ | ৪১     |
| ১৮     | ৩৫৮৫১ - ৩৫৯১০              | ৫০৩  | ৬ষ্ঠ | ভবন-১ | ৪১     |
| ১৯     | ৩৫৯১১ - ৩৫৯৮১              | ৫০৬  | ৬ষ্ঠ | ভবন-১ | ৪১     |
| ২০     | ৩৫৯৮২ - ৩৬০৪৩              | ৫০৭  | ৬ষ্ঠ | ভবন-১ | ৪১     |
| ২১     | ৩৬০৪৫ - ৩৬১১৯              | ৫১১  | ৬ষ্ঠ | ভবন-১ | ৪১     |
| ২২     | ৩৬১২০ - ৩৬১৮৬              | ৬০২  | ৭ম   | ভবন-১ | ৪১     |
| ২৩     | ৩৬১৮৮ - ৩৬২৪৫              | ৬০৬  | ৭ম   | ভবন-১ | ৪১     |
| ২৪     | ৩৬২৪৬ - ৩৬২৯৭              | ৬০৯  | ৭ম   | ভবন-১ | ৪১     |
| ২৫     | ৩৬২৯৯ - ৩৬৩৪৬              | ৬১০  | ৭ম   | ভবন-১ | ৪১     |
| ২৬     | ৩৬৩৪৭ - ৩৬৩৯৯              | ৬১১  | ৭ম   | ভবন-১ | ৪১     |
| ২৭     | ৩৬৪০০ - ৩৬৪৫৮              | ৬১৪  | ৭ম   | ভবন-১ | ৪২     |

১১১৯

আহবায়ক, পরীক্ষা কমিটি

উপ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

| বিষয়  | উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ১ম ও ২য় পত্র |      |     |       |        |
|--------|--|------|-----|-------|--------|
| তারিখ  | ২৪ আগস্ট ২০১৭                            |      |     |       |        |
| ক্রমিক | রোল রেঞ্জ                                | কক্ষ | তলা | ভবন   | সংখ্যা |
| ২৮     | ইংরেজি সেকশন                             | ৭০২  | ৮ম  | ভবন-১ | ৩৭     |
| ২৯     | <b>36459 - 36506</b>                     | ৭০৬  | ৮ম  | ভবন-১ | ৪১     |
| ৩০     | <b>36508 - 36554</b>                     | ৭০৯  | ৮ম  | ভবন-১ | ৪১     |
| ৩১     | <b>36555 - 36604</b>                     | ৭১০  | ৮ম  | ভবন-১ | ৪১     |
| ৩২     | <b>36605 - 36648</b>                     | ৭১১  | ৮ম  | ভবন-১ | ৪১     |
| ৩৩     | <b>36649 - 36702</b>                     | ৭১৪  | ৮ম  | ভবন-১ | ৪১     |
| ৩৪     | <b>36703 - 36754</b>                     | ৮০২  | ৯ম  | ভবন-১ | ৪১     |
| ৩৫     | <b>36755 - 36811</b>                     | ৮০৩  | ৯ম  | ভবন-১ | ৪১     |
| ৩৬     | <b>36812 - 36863</b>                     | ৮০৫  | ৯ম  | ভবন-১ | ৪০     |
| ৩৭     | <b>36864 - 36913</b>                     | ৮০৬  | ৯ম  | ভবন-১ | ৪১     |
| ৩৮     | <b>36916 - 36972</b>                     | ৮০৮  | ৯ম  | ভবন-১ | ৪১     |
| ৩৯     | <b>36973 - 37024</b>                     | ৮০৯  | ৯ম  | ভবন-১ | ৪১     |
| ৪০     | <b>37025 - 37089</b>                     | ৮১১  | ৯ম  | ভবন-১ | ৪১     |
| ৪১     | <b>37090 - 37152</b>                     | ৮১২  | ৯ম  | ভবন-১ | ৪১     |
| ৪২     | <b>37153 - 37201</b>                     | ৯০১  | ১০ম | ভবন-১ | ৪১     |
| ৪৩     | <b>37203 - 37278</b>                     | ৯০২  | ১০ম | ভবন-১ | ৫৬     |
| ৪৪     | <b>37279 - 37352</b>                     | ৯০৩  | ১০ম | ভবন-১ | ৫৬     |
| ৪৫     | <b>37353 - 37405</b>                     | ৯০৪  | ১০ম | ভবন-১ | ৪১     |
| ৪৬     | <b>37407 - 37459</b>                     | ৯০৫  | ১০ম | ভবন-১ | ৪১     |
| ৪৭     | <b>37460 - 37532</b>                     | ৯০৬  | ১০ম | ভবন-১ | ৪২     |
| ৪৮     | <b>37534 - 37599</b>                     | ৯০৯  | ১০ম | ভবন-১ | ৪২     |

২৪/০৮/১৭  
আহবায়ক, পরীক্ষা কমিটি

৮৮৮  
মোট= ২০০৭  
উপ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক